

*LA CALIFICACION GLOBAL DEL PACIENTE CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE BAS -G

1. POR FAVOR PONGA UNA CRUZ EN EL NUMERO QUE MEJOR REPRESENTE QUE TANTO LE AFECTO LA ENFERMEDAD SU BIENESTAR GENERAL DURANTE LA **SEMANA PASADA**.




2. POR FAVOR PONGA UNA CRUZ EN EL NUMERO QUE MEJOR REPRESENTE QUE TANTO LE AFECTO LA ENFERMEDAD SU BIENESTAR GENERAL DURANTE LOS ULTIMOS 6 MESES.




*** EVALUACIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA (ESPINAL) DE LOS PACIENTES CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE.

MARQUE CON UNA X SOBRE LA ESCALA, PARA INDICAR EL GRADO DEL DOLOR DE ESPALDA QUE HA TENIDO POR SU ENFERMEDAD, EN LA <u>ULTIMA SEMANA</u>

1. ¿QUE TANTO DE DOLOR DE ESPALDA TUVO POR LA NOCHE EN LA ULTIMA SEMANA?



2. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL DOLOR DE ESPALDA EN LA ULTIMA SEMANA CAUSADO POR LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE?



^{• *}BAS – G **DOLOR ESPINAL. Cardiel MH, Londono J, Pacheco-Tena C, Burgos-Vargas R. Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) and the Dougados Functional Index (DFI) in a Spanish speaking population with spondyloarthropathies. *Clinical and Experimental Rheumatology.* 2003;21(4):451-8.